

# ValoonSync - Installation und Einrichtung

Diese Anleitung beschreibt die Installation des ValoonSync-Agents unter Windows sowie die erstmalige Einrichtung zur automatischen Synchronisation Ihrer Valoon-Projektdateien.

**Kurzüberblick:** ValoonSync ist ein lokaler Agent, der Fotos und Dokumente aus Ihren Valoon-Projekten automatisch auf einen Windows-Rechner herunterlädt und strukturiert nach Projekt und Kalenderwoche ablegt. Die Verbindung zu Valoon erfolgt über einen API-Key Ihrer Organisation.

## 1. Installation des ValoonSync-Agents

ValoonSync wird als Standard-Windows-Installer (.exe-Datei) ausgeliefert. Die Installation ist selbsterklärend und umfasst lediglich die üblichen Schritte:

- Sprache auswählen
- Lizenzbedingungen akzeptieren
- Installationspfad festlegen
- Installation starten und abschließen

**Wichtig:** Die Installation muss einmalig mit **Administratorrechten** ausgeführt werden, damit der Agent ordnungsgemäß eingerichtet und später im Hintergrund ausgeführt werden kann.

## 2. API-Key in Valoon erzeugen

Damit sich ValoonSync mit Ihrer Valoon-Organisation verbinden kann, wird ein API-Key benötigt. Diesen erstellen Sie direkt in der Valoon Web-Anwendung.

## 2.1 Unternehmensverwaltung öffnen

Öffnen Sie die Valoon Web-Anwendung und klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil-Symbol. Wählen Sie anschließend unter Ihrem Organisationsnamen den Eintrag „**Unternehmen verwalten**“ aus.




Abb. 1 - Zugriff auf die Unternehmensverwaltung

## 2.2 Neuen API-Key anlegen

Navigieren Sie in der Unternehmensverwaltung im linken Menü zum Bereich „**API-Keys**“ und klicken Sie oben rechts auf „**+ Hinzufügen**“.




Abb. 2 - Übersicht der API-Keys und Hinzufügen-Schaltfläche

## 2.3 API-Key benennen

Tragen Sie im Dialog einen sprechenden Namen sowie einen Benutzer für den Key ein. Die folgenden Angaben sind als Beispiel gedacht und können frei gewählt werden:

- **Name:** VooSync API Key
- **Benutzer Vorname:** Max
- **Benutzer Nachname:** Mustermann
- **Ablaufdatum:** leer lassen, wenn der Key unbefristet gültig sein soll

Bestätigen Sie die Eingaben anschließend mit „**Hinzufügen**“.




Abb. 3 – Dialog zur Erstellung eines neuen API-Keys

## 2.4 Zugangsdaten sicher speichern

⚠ **Wichtig:** Die Zugangsdaten (Client-ID und API-Secret) werden aus Sicherheitsgründen **nur ein einziges Mal** angezeigt und können anschließend nicht wiederhergestellt werden. Bitte kopieren Sie beide Werte und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf (z. B. Passwort-Manager).




Abb. 4 – Einmalige Anzeige der API-Zugangsdaten



## 4. Projekte auswählen und Synchronisation starten

Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt ValoonSync eine Liste aller Projekte an, auf die Ihre Organisation Zugriff hat. Für jedes Projekt können Sie einzeln festlegen, ob **Medien** (Fotos) und/oder **Berichte** synchronisiert werden sollen. Optional lässt sich pro Projekt ein individueller **Zielordner** definieren. Über die Checkboxes „**Alle Medien**“ und „**Alle Berichte**“ am oberen Rand können Sie die Auswahl bequem für alle Projekte gleichzeitig steuern.




Abb. 6 – Auswahl der zu synchronisierenden Projekte

Mit einem Klick auf „**Synchronisieren**“ wird der Download-Vorgang gestartet. Während der Synchronisation zeigt ValoonSync den aktuellen Fortschritt an sowie die Anzahl der heruntergeladenen, übersprungenen und fehlerhaften Dateien. Der Agent läuft anschließend im Hintergrund weiter und aktualisiert die Daten in regelmäßigen Abständen.




Abb. 7 – Laufende Synchronisation mehrerer Projekte

## 5. Einstellungen anpassen

Die Einstellungen von ValoonSync sind in fünf Bereiche unterteilt, die über das Menü auf der linken Seite erreichbar sind: **Allgemein**, **Speicher**, **Synchronisierung**, **Dateibezeichnung** und **Konto**.

## 5.1 Allgemein

Hier stellen Sie die **Sprache** der Benutzeroberfläche ein (Deutsch, English, Español, Français, Polski, Português, Română, Türkçe, Русский - nach Änderung ist ein Neustart erforderlich). Außerdem legen Sie das **Systemverhalten** fest:

- **ValoonSync mit Windows starten:** Der Agent wird automatisch beim Hochfahren des Rechners gestartet.
- **Beim Start in die Taskleiste minimieren:** Das Fenster wird nicht angezeigt - der Agent läuft im Hintergrund.




Abb. 8 – Einstellungen: Allgemein

## 5.2 Speicher

Legen Sie den **Download-Ordner** fest, in dem die synchronisierten Dateien abgelegt werden. Die Dateien werden automatisch nach Projekt im Download-Ordner organisiert.

Unter **Organisation** bestimmen Sie für Mediendateien und Berichte jeweils, ob die Dateien **nach Woche** in Unterordner sortiert oder **alle in einem Ordner** pro Projekt gespeichert werden sollen.




Abb. 9 – Einstellungen: Speicher

## 5.3 Synchronisierung

Hier definieren Sie das **automatische Synchronisierungsintervall**. Der Mindestwert beträgt **10 Minuten**. Setzen Sie den Wert auf **0**, um die automatische Synchronisierung zu deaktivieren und nur manuell zu synchronisieren.




Abb. 10 – Einstellungen: Synchronisierung

## 5.4 Dateibezeichnung

Legen Sie fest, wie die heruntergeladenen Dateien benannt werden sollen. Per Drag-and-Drop oder Klick können Sie aus verfügbaren Variablen ein individuelles Benennungsmuster zusammenstellen. Für **Mediendateien** stehen u. a. zur Verfügung: **Dateiname**, **Erstellungsdatum**, **Änderungsdatum**, **Jahr / Monat / Tag (Erstellung)**, **Jahr / Monat / Tag (Aktualisierung)**, **Projekt**, **Projektkürzel**, **Ersteller** und **Woche #**. Trennzeichen wie - oder \_ können frei eingefügt werden.

Für **Berichte** stehen zusätzlich die Variablen **Bericht-Nr.** und **Status** zur Verfügung. Eine Vorschau des resultierenden Dateinamens wird unterhalb des Musters angezeigt.




Abb. 11 – Einstellungen: Dateibezeichnung

## 5.5 Konto

Unter **Konto** sehen Sie den Namen der aktuell verbundenen Organisation sowie die aktive Sitzung (API-Key-Kennung). Über **„Abmelden“** können Sie die Verbindung trennen und sich mit einem anderen API-Key neu anmelden.




Abb. 12 – Einstellungen: Konto

## 6. Ergebnis: Strukturierte Ablage der Dateien

Die synchronisierten Fotos und Dokumente werden im ausgewählten Stammverzeichnis abgelegt und - je nach gewählter Organisationsform - automatisch nach **Projekt** und **Kalenderwoche** (z. B. 2026-KW-14) sortiert. Dadurch stehen die Baustellendaten direkt im Windows-Dateisystem zur Weiterverarbeitung zur Verfügung - etwa zur Ablage in Ihrem ERP- oder Dokumentenmanagement-System.




Abb. 13 – Beispielstruktur des Download-Ordners

### Support & Rückfragen

Bei Fragen zur Installation oder Einrichtung wenden Sie sich gerne direkt an unser Team:

**E-Mail:** [support@valoon.chat](mailto:support@valoon.chat)

**Telefon / WhatsApp:** +49 156 79 060 600

**Web:** [www.valoon.chat](http://www.valoon.chat)

Valoon GmbH · Carlo-Schmid-Allee 3 · 44263 Dortmund